



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Dopravní značení K.H. s.r.o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

Spis. značka: 4141/2024

Vyřizuje: Jana Šulcová

Tel.: +420 327 300 131

E-mail: sulcova@meucaslav.cz

Datum: 2.5.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Čáslav, Odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle §124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti, která byla podána dne 26.4.2024 společností VPK Suchý s.r.o., Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky, IČ: 27085201 zastoupena na základě plné moci společností Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, IČ: 03893278 postupem podle § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

o stanovení přechodné úpravy provozu

na pozemní komunikaci: silnici č. II/337, III/33716, III/33717 a III/33718 a místní komunikace v obci Olšany, Nová Lhota a Pucheř z důvodu dokončovacích prací na vodovodu a kanalizaci a následné opravy povrchů v obci Pucheř, Olšany a Nová Lhota, spočívající v umístění přechodných dopravních značek a zařízení rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Zahájení a ukončení přechodné úpravy provozu: **7.5.2024 – 31.10.2024 – uvedení povrchu vozovek do původního stavu – silnice II. a III. třídy**
2. Dopravní značení bude umístěno dle schváleného DIO (Policie ČR).
3. Dopravní značení musí být umístěno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. **Pracovní místo bude zajištěno proti pádu chodců (ploty, lávky, zábradlí atd.) a za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla dle TP 66.**
4. Dopravní značení bude provedeno dle schémat B/2, B/3 a uvedení povrchů vozovek do původního stavu dle schématu B/6 z TP 66.



Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav | Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, 286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 300 131 | sulcova@meucaslav.cz | www.meucaslav.cz
IČ: 00236021 | DIČ: CZ00236021 | DS: ffne7e



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

5. Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora ze dne 18.3.2024, č.j. KRPS-67704-2/ČJ-2024-010506-ZZ.
 - Rychlost v pracovních úsecích musí být snížena na 30 km/h v souladu s TP 66.
 - Vždy za konkrétním místem prací bude omezení rychlosti stanovené dopravními značkami „B20a“(30) z obou stran a ukončeno pomocí dopravních značek „B20b“ (pokud omezení neukončení blízká křižovatka).
 - **V rámci pracovního místa na místních komunikacích musí zůstat šířka pruhu pro průjezd alespoň 2,75m dle TP 66. V případě, že by tato šířka nemohla být zachována, musí být požádáno o úplnou uzavírku komunikace. V tomto případě bude využito schéma B/15 z TP 66, které bude upraveno dle konkrétní situace.**
 - Otevřené výkopy budou označeny směrovými deskami „Z4a“ a „Z4b“ s výstražnými světly směřujícími do směru příjezdu vozidel (pokud nebudou v dostatečné vzdálenosti od kraje komunikace).
 - Po skončení prací ve vozovce bude místo po výkopu označeno dopravním značením „A7a+B20a(30) do doby, než bude vozovka uvedena do původního stavu.
 - Po celou dobu stavby musí být zajištěn bezpečný a plynulý průchod chodců a přístup do přilehlých objektů.
 - V úsecích bez pochozích chodníků, musí být na začátcích pracovních míst instalovány dopravní značky „IP22“ nebo „A22+E13“ s textem „Pozor, procházíte stavbou“.
 - V případě, že by v některých úsecích mohlo dojít k omezení bezpečnosti a plynulosti provozu na přilehlém chodníku (je-li v řešeném úseku umístěn), musí být z obou stran instalováno přechodné dopravní značení „B30+Z2“, nebo bude instalována přechodová lávka pro chodce (dle konkrétní situace).
6. Žadatel je povinen po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno.
7. Přechodné dopravní značení zajistí zhotovitel stavby a bude instalováno odbornou firmou.
8. Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno škrtačí páskou nebo zakryto.
9. Pohybující se dělníci po komunikaci budou mít ochranný reflexní oděv, nebo vestu.
10. Odpovědná osoba : Luboš Sobotka, tel: 739 067 433
11. Policie ČR, KŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu.
12. Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.

Odůvodnění:

Na základě žádosti podané dne 26.4.2024 bylo žadatelem požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci silnici č. II/337, III/33716, III/33717 a III/33718 a místní komunikace v obci Olšany,



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

Nová Lhota a Pucheř z důvodu dokončovacích prací vodovodu a kanalizace a následné opravy povrchů v obci Pucheř, Olšany a Nová Lhota. K žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo DIO, které bylo projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem tímto opatřením obecné povahy stanovuje přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci: silnice č. II/337, III/33716, III/33717 a III/33718 a místní komunikace v obci Olšany, Nová Lhota a Pucheř, dle předloženého DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Jana Šulcová
oprávněná úřední osoba

Příloha: situace

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne: 6. 5. 2024

Sejmuto dne: 22. 5. 2024

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

OBEC KLUKY
Kluky 56
285 45 Kluky
IČO 00236152 DIČ CZ00236152

3 / 7

Digitálně podepsal Jana Šulcová
Datum: 03.05.2024 10:15:51 +02:00



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV

Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

Doručí se:

- VPK Suchý s.r.o. zast. Dopravní značení K.H. s.r.o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
- KŘ PČR Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

se žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení

- Městský úřad Čáslav, kancelář tajemníka
- Obec Kluky, Kluky 56, 285 45 Kluky u Kutné Hory





MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

POZOR
PROJÍŽDÍTE
STAVBOU

Městský úřad Čáslav
Příloha č. 1 k MěÚ/24882/2024/DOP
Úvod podprávní: výše uvedená data
Data poskytl: 18.03.2024 10:48:56

V PK Suchý s.r.o.
Kluky
Vodovod, kanalizace

Podvrt po 100m.

Dopravní značení K.H.
Zpracoval:
Petr Šedík
Tel. 721115332



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

Naše! Řešení
pro Město Čáslav
Dopravní značení, výtisk č. PR-DI kuraš Hora
Číslo podání: 18.09.2024 10:50:27

Etapa 1.
Etapa 2.

Protlak po 100 m.

Puchet's

Otavský p.

VPK Suchý s.r.o.
Puchet's
Vodovod kanalizace

Dopravní značení K.H.
Zpracoval:
Petr Sadík
Tel. 721115332



MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor dopravy

Jednací číslo: MěÚ/24882/2024/DOP

Map showing the location of the sewerage pipeline construction in Čáslav. The map highlights the construction area in blue (Etapa 1.) and red (Etapa 2.).

Map labels: Olšany, Olšanský p.

Contractor: VPK Suchý s.r.o., Olšany
Vodovod kanalizace

Technical diagram: Protlak po 100 m.

Signs: POZOR, PROJÍŽDÍTE STAVBOU

Logo: Dopravní značení K.H.

Contact: Zpracovali: Petr Šedík, Tel. 721115332